



Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897 Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

03/09-TOTFLUX GEL-v2.0

TOT-FLUX GEL

1. DESCRIPCIÓN

Decapante en gel blando para tubos y accesorios de metales cúpricos (cobre, latón y bronce) para soldar con aleaciones de estaño.

2. APLICACIONES

La aplicación en metal envejecido no necesita limpieza previa.

3. CARACTERÍSTICAS

Color: blanco pH:4/5

Contiene cloruro de cinc.

4. PRESENTACIÓN

Envase plástico de 100q con pincel aplicador en cajas de 32 unidades.

5. ALMACENAJE

En un lugar fresco y seco y a una temperatura entre 5 y 30 °C, el producto puede ser almacenado indefinidamente.

6. SEGURIDAD

Producto irritante y corrosivo. No es tóxico en dosis de contenido. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.





Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897 Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com